



	ESTRAZIONE ARIA VIZIATA ESPULSIONE		IMMISSIONE RINNOVO
COLLETTORI DI ESTRAZIONE /MANDATA			
	Box di Raccolta di immissioni / estrazione: - Almeno provvisto di 90° - Almeno provvisto di 120°		GOK 16: Sezione di estrazione / immissione: - Almeno provvisto di 90°/90° - Almeno provvisto di 120°/120°
CONDOTTI PRINCIPALI E SECONDARI			
Candole: griglia in lamina d'alluminio			
Griglia: griglia in lamina d'alluminio			
Pannello: pannello in lamina d'alluminio			
171 A470: Tubo in lamina d'alluminio (dimensioni in mm)			
TERMINALI DI ESTRAZIONE /IMMISSIONE			
	Plano: MULTI - griglia quadrata. Plano: MULTI "griglia saldata". Plano: MULTI "griglia saldata".		Plano: MULTI "griglia quadrata". Plano: MULTI "griglia saldata".
Data: Copia di prova alla scala ad adozione.			

PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE BUCCHETTE DI IMMISSIONE-ESPULSIONE SING. ARIANTI

GRIGLIA PRESA ARIA ESTERNA ED ESPULSIONE IN ALLUMINIO GRANIT

PANNALE PRESA ARIA ESTERNA ED ESPULSIONE IN ALLUMINIO GRANIT

Ref. disegno	QUADRA
LEGENDA MACCHINE	
Descrizione	
REFERIMENTO LOCALE.	
UNITÀ DI VENTILAZIONE MECCANICA A DOPPIO FLUSSO CON RECUPERO DI CALORE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON UNITÀ RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PANNELLO COMANDI TOUCH SCHIEMI DI REGOLAZIONE DIMENSIONI (VxHxD) 800x633x200mm PESO 27kg POTENZA ELETTRICA 343W	
UNITÀ DI VENTILAZIONE A FLUSSO ALTERNATO CON RECUPERO DI CALORE PER RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON UNITÀ RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PANNELLO COMANDI TOUCH SCHIEMI DI REGOLAZIONE DIMENSIONI (VxHxD) 800x633x200mm PESO 27kg POTENZA ELETTRICA 343W	
PREDISPOSIZIONE PER FUTURA INSTALLAZIONE ESTRATTORE D'ARIA A PARETE	
TUBO IN PVC PER RETE SCARICO CONDENSA	
SCARICO CONDENSA SIFONATO IN ACQUE BIANCHE	

Comune di Toano
Provincia di Reggio Emilia

com. TOANO 05
41027 TOANO (RE) tel. 0522/889842
protocollo@comune.toano.re.it

progettazione
Studio Togninelli ingegneria
ing. Gianluca Togninelli
ing. Marco Battici Romoli
via M. Farini 72a
41027 TOANO (RE)
tel. 0522/717020
info@studiotoano.it

progetto
realizzazione di nuova struttura sociale
di comunità da adattare a centro socio
riabilitativo semiresidenziale per disabili
"Erica" e centro di terapia
occupazionale "Labor"
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
CUP: FT5E22003000006

©aborr780
cod. protocollo grafica
Z3ZZ2018

COMITENTE
Comune di Toano

RUP è responsabile del servizio
geom. Erica Bondi
progettista, CSP DL, N.5 & CSE
ing. Gianluca Togninelli
progettista, impianti impianti
Pir. Ing. Alessandro Luna

tavola di progetto:
impianto ventilazione meccanica controllata

scala
M7
1:100

00 nov/2023